




Прототипный 4-х фазный процесс творческого созидания
с учетом когнитивного, волевого, эмоционального и социального аспектов



Изменение качеств 3 функций селф как процесс контакта и отхода



Процесс и качества Self вследствие утраты Функции Его



<p>Слияние = организмическая идентификация организма со средой. Отсутствие границ как на этапе преконтакта, так и по прошествию полного цикла контакта.</p>	<p>В ситуациях, где нет необходимости переживать опыт границы. Где взаимодействие между внешним и внутренним миром - сродни потоку, содержащим лишь возможность дальнейшего контактирования.</p>
<p>Дисфункциональное слияние Смещенная модальность в последовательности цикла контакта, позволяющая избегать конфликт при обнаружении различий.</p>	<p>Границы не ощутимы Когда необходимо признать различия в ситуациях конфликта, и итерация “Нет” была бы наиболее подходящей.</p>
<p>Интроекция Осознанная ассимиляция информации в процессе цикла контакта (познание, приобретение нового опыта)</p>	<p>Когда грани внешнего мира переживаются как составляющие “Я” (устойчивая идентификация)</p>
<p>Дисфункциональная интроекция Неосознанное присвоение чего-то без предварительной деструкции (без вопрошания) во время фазы контактирования</p>	<p>Неосознанное переживание граней внешнего мира как истинно принадлежащих “Я” в ситуациях контактирования и дифференциации.</p>
<p>Проекция Когда какой-либо аспект личности в течение цикла контакта переживается как принадлежащий “Я”.</p>	<p>Когда какая-то из граней “Я” переживается как составляющая, принадлежащая внешнему миру (проективная идентификация)</p>
<p>Дисфункциональная проекция Неосознанное переживание какой-то из граней “Я”, либо собственного интереса в течение цикла контакта, как таковых, что относятся к внешнему миру, принадлежат ему.</p>	<p>Переживание необходимости отрицать контакт (осознавание) когда собственное возбуждение подступает к поверхности, но демонстрация интереса привычным образом избегается.</p>
<p>Ретрофлексия модальность переживания различий между мной и другими, во время фазы контактирования.</p>	<p>Ощущение границ между внутренним и внешним миром, между “Я” и “не Я”, с помощью защиты и продолжительной дифференциации “Я” - “Другой”.</p>
<p>Дисфункциональная ретрофлексия, призванная удерживать границы в ситуациях отпускания, растворения во время фул-контакта и пост-контакта</p>	<p>Переживание необходимости удерживать границы в ситуациях отпускания, растворения</p>

Эгоизм и Дефлексию мы рассматриваем в качестве “суб-модальностей” ретрофлексии на этапах фул-контакта и пост-контакта.

Рабочие материалы для воркшопа Бертрама Мюллера ®

Модальности Функции Еgo / Утраты Функции Еgo

Взаимодействие функций Self: Ego, Id и Personality



График 2

Данный график - визуальная абстракция Теории Self. Здесь представлены биологические и биографически приобретенные ресурсы Self: Id, Personality и Ego, способы их взаимодействия в определенный момент контактирования (Функция Id, Функция Personality и Функция Ego) и также возможные формы эмоционального переживания, связанные с нарушением данных функций: тревога, вина и стыд.